



1000WMAX.

TS-SW1041D

Car-use component subwoofer
Subwoofer per automobile
HP d'extreme-grave automobile

25cm



ENCLOSURE USE 0.35cu.ft ~ 0.7cu.ft
/POUR CAISSON 9,9 liters ~ 19,8 liters



- AIR SUSPENSION EXCURSION CONTROL SYSTEM /
SYSTÈME DE CONTRÔLE D'EXCURSION À SUSPENSION À AIR
- INTERLACED CARBON / GLASS FIBER REINFORCED IMPP DOUBLE CONE /
DOUBLE CÔNE IMPP RENFORCÉ PAR DES FIBRES EN CARBONE ET VERRE ENTRELACÉES
- DOUBLE CONE REINFORCEMENT NODES / NOEUDS DE RENFORCEMENT À DOUBLE CÔNE
- 3-LAYER, FIBER WOVEN RADIAL SURROUND / "RADIAL" 3 COUCHES AVEC FIBRES TISSÉES
- ALUMINUM DIE-CAST ONE PIECE RIGID CHASSIS /
CHÂSSIS MONOBLOC HAUTE RIGIDITÉ EN FONTE D'ALUMINIUM

Pioneer

PIONEER CORPORATION

TS-SW1041D

Car-use component subwoofer

25cm



ENCLOSURE USE 0.35cu.ft~0.7cu.ft

1000W MAX.

- MAX. MUSIC POWER 1000W
- NOMINAL POWER 250W
- SPEAKER SIZE ϕ 25cm
- IMPEDANCE 4 OHMS
- SENSITIVITY 87dB
- FREQUENCY RESPONSE 20-1 000Hz
- GROSS WEIGHT 5.40kg 11lb 14 oz



Pioneer

XL/EW ☐
1 PIECE

Licensed under U.S. Patent No.6 675 931.

PIONEER EUROPE NV Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgio

TS-SW1041D

HP d'extreme-grave automobile

25cm



POUR CAISSON 9,9liters ~19,8liters



1000W MAX.

- PUISSANCE MUSICALE MAXIMUM 1000W
- PUISSANCE NOMINALE 250W
- TAILLE DE HAUT-PARLEUR ϕ 25cm
- IMPEDANCE 4 OHMS
- SENSIBILITE 87dB
- BANDE PASSANTE 20-1 000Hz
- POIDS BRUT 5,40kg

●PARTS INCLUDED

●PIECES COMPRISES

ϕ 5×30 mm  ×6

XL/EW ☐

1 PIÈCE

Fabriqué sous licence du brevet USA N°6 675 931.

Pioneer

PIONEER CORPORATION



1000WMAX.

TS-SW1041D

Car-use component subwoofer

25cm



ENCLOSURE USE 0.35cu.ft~0.7cu.ft

Pioneer

PIONEER CORPORATION

1000**w****MAX.**



TS-SW1041D

HP d'extreme-grave automobile

25cm



POUR CAISSON 9,9 liters ~19,8 liters

Pioneer

PIONEER CORPORATION

Be sure to read the attached instruction manual before installing this speaker.
Vor dem Einbau des Lautsprecher, immer die beiliegende Bedienungsanleitung lesen.
Prière de lire obligatoirement le manuel d'installation ci-joint avant de monter l'haut-parleur.
Leggete il manuale di istruzioni allegato prima di installare l'altoparlante.
Antes de instalar el altavoz cerciórese de leer el manual de instrucciones adjunto.
Assegurar-se de que lê o manual de instruções anexado antes de instalár o alto-falante.
Перед установкой данного громкоговорителя непременно читать приложенную инструкцию по эксплуатации.
在安裝本揚聲器之前，務必閱讀附屬的使用說明書。
إحرص على قراءة دليل الإستعمال المرفق قبل تركيب السماعة.

- TEMPLATE
- SCHABLONE
- CALIBRE
- MASCHERINA
- PLANTILLA
- GABARITO
- ШАБЛОН
- 揚聲器鏢錐孔位置用紙板
- قالب

- DIMENSIONS
- GRÖÖE
- DIMENSIONS
- DIMENSIONI
- DIMENSIONES
- DIMENSÃO
- РАЗМЕР
- 尺寸
- المقاس

- RECOMMENDED ENCLOSURE VOLUME / PORT SIZES (1 port)
- EMPFOHLENES GEHÄUSEVOLUMEN / ANSCHLUßGRÖÖEN (1 anschluß)
- CONCEPTION POUR CAISSON / EVENT (1 event)
- VOLUME RACCOMANDATO DI CUSTODIA / DIMENSIONE DI APERTURA (1 apertura)
- VOLÚMENES DE LA CAJA / TAMAÑOS DE LAS PUERTAS RECOMENDADOS (1 puerta)

- CHARACTERISTIC
- MERKMALE
- CARACTERISTIQUE
- CARATTERISTICHE
- CARACTERÍSTICA
- CARACTERÍSTICA
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 特性
- الخصائص



Cutout hole
Öffnung
Orifice de découpe
Foro prestampato
Agujero cortado
Furo de corte
Отверстие
剪去小孔
الفتحة المعدة للقطع

φ 238mm (9-3/8" Dia.)

Mounting depth
Einbantiefe
Profondeur d'encastrement
Profondità di montaggio
Profundida de montaje
Profundidade de montagem
Глубина установки
安裝深度
عمق الثبيت

75mm (3")

Unit/Unité: mm (in.)



Unit/Unité: mm (in.)

- PARTS INCLUDED
- MIT GELIEFERTES ZUBEHÖR
- PIÉCES COMPRISES
- PIEZZI INCLUSI
- PIEZAS INCLUIDAS
- PECAS INCLUIDAS
- ПРИЛАГАЕМЫЕ ЧАСТИ
- 附件
- الأجزاء المشمولة

φ 5 × 30 mm × 6

- VOLUME DA CAIXA / TAMANHO DO ORIFICIO RECOMENDADOS (1 orificio)
- РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЕМ КОРПУСА / РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЯ (1 отверстия)
- 推薦的音箱容量 / 插頭管型號 (1 插頭管)
- سعة التطويق المقترحة ومقياس القياس (١ القياس)

