



GROUND ZERO
MOBILE ENTERTAINMENT


RADIOACTIVE-SERIES'
MARINE COAX SPEAKER

Anleitung / Owner's Manual

Mode d'emploi / Handleiding

GZRM 130

GZRM 165



Specifications / Spécification / Specificaties

- Hochwertiger Koaxiallautsprecher mit IMPP Membrane & Gummisicke
- Resonanzarmer Stahlkorb
- Spritzwassergeschützt und Salzwasser resistant
- Ideal für den Einsatz im Bootsbau oder in Feuchträumen
- High quality coax speaker with IMPP cone & rubber surround
- Resonance free steel basket
- Water repellent and salt water resistant
- Perfect for use at yacht construction or in humid areas
- Système de voies éclatées coax haut de gamme avec membrane IMPP & Suspension de la membrane caoutchouc
- Chassis en acier à faible résonnance
- Protégé contre les éclaboussures & Résistant à l'eau salée
- Idéal pour utilisation dans la construction de bateaux, ou dans des zones humides


Model	GZRM 130	GZRM 165
Durchmesser / Diameter / Diamètre	13 cm 5.25"	16,5 cm 6.5"
Impedanz / Impedance / Impédance /	4 Ω	4 Ω
Frequenzgang / Frequency response / Réponse en fréquences	70Hz – 20KHz	60 Hz – 20KHz
Power Watt RMS / Puissance RMS	60	70
Power Watt Maximum / Puissance Maximale	100	120
SPL	90,5 dB	91 dB
Einbautiefe / Mounting Depth / Profondeur de montage	52 mm 2.05"	62mm 2.44"

Einbau / Installation / Inbouw

Bitte prüfen Sie vor dem Einbau der Lautsprecher die Position der Bohrlöcher, die Einbaugröße und die Einbautiefe anhand der mitgelieferten Einbauschablone und den Angaben in der Anleitung.

Before making holes, check the mounting space with supplied template. Make sure you have carefully read and understood the installation instruction.

Veuillez examiner avant l'installation des haut-parleurs les forages, la dimension d'installation et la profondeur au moyen des treillis d'installation et indications fournis dans le mode d'emploi.



Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind.

Limited warranty - defective products must be returned in original packaging - please add a copy of the original purchasing invoice showing the purchasing date and a detailed description of the failure. Failure caused by overload, misuse or by using the product for competition purpose are not covered by the warranty.

De garantie bepalingen van alle door ground zero geleverde producten is volgens wettelijke bepalingen geregeld. Een retourzending kan alleen na duidelijke afspraak en in de originele verpakking plaatsvinden. SVP een aankoopbon en een duidelijke storingsomschrijving bijvoegen. Van garantie uitgesloten zijn defecten door overbelasting, onkundig gebruik, of door deelname aan wedstrijden (SPL) ontstaan zijn.

La garantie est conforme aux droits legaux. Un retour du produit défectueux doit être dans son emballage d'origine sur présentation du reçu ou de la facture indiquant la description du défaut. La présente Garantie n'est pas applicable lorsque le produit a été endommagé en raison : Mauvaise alimentation, Trop de puissance (HP, Subwoofer) Accident, Installation ou Utilisation non conforme aux normes Technique (Concours SPL).

GROUND ZERO GMBH

Erlenweg 25; D - 85658 Egmating

Tel. 08095/873 830 Fax -8310

www.ground-zero-audio.com

Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen ohne den Kunden darüber zu informieren.

We reserve the right to make needed change or improvement to the product without informing customer about this in advance.

Wij behouden ons het recht om de nodige veranderingen of verbeteringen aan het product door te voeren zonder de klant hierover te informeren.

Nous réservons le droit d'entreprendre à l'avenir nécessairement des modifications ou des améliorations au produit sans informer le client.