

GATEWAY by DENSION

Tabella di Compatibilità Interfacce e Accessori

Marca e modello vettura	Versione impianto Audio e Note	Gateway Lite	Gateway 100	Gateway 300	Gateway Five	Gateway 500
ALFA ROMEO						
159 – Brera – Spider	Blaupunkt Alfa 939 MP3 – Alfa 939 CD SB05 (vedi note 1 e 2)	7137357	7137453	7137454		
MiTo	Blaupunkt Alfa 955 SB08	7137357				
147 – 156 – GT	Blaupunkt Mid – High – Nav – 376 – 378 – 379 – 937 Connect Nav+ Magneti Marelli (vedi nota 3)	7137357				
NOTE:						
1. nelle auto senza display multifunzione al centro del quadro strumenti predisposto per le informazioni audio utilizzare solo il Gateway Lite						
2. visualizzazione dei titoli dei brani nel display multifunzione nel quadro strumenti predisposto per le informazioni audio in abbinamento ai Gateway 100 e 300						
3. a causa delle caratteristiche costruttive del Connect NAV+ non è possibile garantire la piena compatibilità dell'interfaccia Gateway Lite con tutte le versioni del navigatore						
ASTON MARTIN						
DB9	Impianto audio originale					7137495
AUDI						
A2, A3, A4 e TT fino al 2006 A6 fino al 2004 A8 fino al 2003	Chorus – Chorus II – Concert – Concert II (vedi note 1 e 2) Symphony – Symphony II (vedi note 1 e 2) Navi Plus (vedi nota 3)	7137351	7137402	7137422		
A2, A3 e A4 fino al 2006 A6 dal 2001 al 2004 A8 e TT fino al 2003	Chorus II – Concert II – Symphony II (vedi nota 5)				7137481	
A2, A3, A4 e TT fino al 2006 A6 fino al 2004 A8 fino al 2003	Navigatore DVD modello RNS-E con display a 16:9 (vedi note 2 e 3)	7137350	7137405	7137425		
A3 e TT dal 2007 A4, A5 e S5 solo MY2007 R8	Chorus – Concert Audi Navigation RNS LOW (BNS 5.0) Audi Navigation Plus (vedi note 2 e 3)	7137350	7137405	7137425		
A4 dal 2008 al 2009 A5, S5 fino al 2009 A6/S6 dal 2004 al 2008 A8/S8 dal 2003 al 2008 Q7 dal 2005 al 2009	Impianti audio MMI di 2ª generazione a fibre ottiche MOST (vedi nota 4) Nota: non compatibile con gli impianti audio MMI di 3ª generazione					7137495
NOTE:						
1. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani solo nel display multifunzione nel quadro strumenti predisposto per la visualizzazione delle informazioni audio						
2. nelle auto senza display multifunzione al centro del quadro strumenti predisposto per la visualizzazione delle informazioni audio utilizzare solo il Gateway Lite						
3. in abbinamento ai navigatori satellitari Navi Plus utilizzare solo l'interfaccia Gateway Lite						
4. visualizzazione dei menù e delle informazioni di testo sul monitor dell'auto						
5. l'interfaccia Gateway Five è compatibile solo con gli impianti provvisti di volante multifunzione predisposto per le funzioni telefoniche e display multifunzione al centro del cruscotto predisposto per la visualizzazione delle informazioni audio. Per l'utilizzo del vivavoce Bluetooth è richiesta la programmazione delle funzioni telefoniche dell'impianto dell'auto presso un Concessionario AUDI						

Marca e modello vettura	Versione impianto Audio e Note	Gateway Lite	Gateway 100	Gateway 300	Gateway Five	Gateway 500
BMW						
Serie 5 (E60/E61) Serie 6 (E63/E64) Serie 7 (E65/E66) dal 04/2005 al 2008	Impianto audio iDrive M-ASK (6,6 pollici) <i>(vedi nota 1)</i>	7137496 (MOST)				7137495
Serie 1 (E87) Serie 3 (E90/E91) Serie 5 (E60/E61) Serie 6 (E63/E64) X5 (E70) X6 (E71)	Impianti audio Business e Professional con caricatore CD MP3 Impianti audio iDrive CCC (8,8 pollici) con caricatore CD MP3 <i>(vedi note 1 e 2)</i>	7137496 (MOST)				7137495 oppure 7137491
Serie 3 (E90/E91/E92/E94) a partire dal 2009	Impianto audio iDrive CIC (navigazione su Hard Disk) <i>(vedi note 1 e 2)</i>					7137495 oppure 7137491
Serie 3 (E36) Serie 3 (E46) Serie 5 (E39) fino al 2001 Serie 7 (E38) fino al 2001 X3 (E83) <i>solo navigatori</i> X5 (E53) fino al 2006 Z3 (E36/E37)	Autoradio Business e Professional modelli RDS, CD e MD prodotte da Becker, Blaupunkt e Philips Navigatori con display monocromatico fino al 2001 senza DSP Navigatori con display 4:3 a colori senza DSP <i>(vedi note 3 e 4)</i>	7137352	7137403	7137423		
Serie 3 (E46) <i>solo navigatori</i> Serie 5 (E39) dal 2001 Serie 7 (E38) dal 2001 X3 (E83) X5 (E53) fino al 2006 Z4 e Z8	Autoradio Business e Professional modelli RDS, CD e MD prodotte da Becker, Blaupunkt e Philips Navigatori con display 16:9 a colori <i>(vedi note 3 e 4)</i>	7137353	7137404	7137424		
NOTE:						
<p>1. l'interfaccia Gateway 500 MOST supporta la visualizzazione dei menù e delle informazioni di testo solo con i display MP3 compatibili</p> <p>2. nelle vetture senza il caricatore CD originale è possibile installare il Gateway 500 MOST richiedendo al proprio concessionario BMW la programmazione dell'impianto per il controllo dell'interfaccia iPod originale oppure utilizzare il kit specifico per BMW codice 7137491 completo di interfaccia di abilitazione tramite il connettore OBD dell'auto</p> <p>3. ad esclusione di X3, nei veicoli con impianto di navigazione satellitare è necessario utilizzare il cavo prolunga per l'interfaccia Gateway codice 7137154</p> <p>4. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani nei veicoli con display MP3 compatibile (la visualizzazione non è garantita nei veicoli senza predisposizione, con unità principale prodotta da Becker e con gli impianti in cui è predisposto o installato il kit telefonico originale). Contattare il Servizio Assistenza Calero per informazioni sulla procedura di abilitazione.</p>						
CITROËN						
C1	Autoradio originale Panasonic		7137416	7137436		
C2 – C3 – C4 – C5 – C8 (incluse versioni Picasso)	Autoradio modelli RD1 e RD4 con protocollo CAN Navigatore satellitare modello RT3 con protocollo CAN <i>(vedi note 1 e 2)</i>		7137410	7137430		
C2 – C3 – C5 – Saxo - Xsara (Picasso) – Berlingo	Autoradio modelli RB3 e RD3 con protocollo VAN <i>(vedi nota 1)</i>		7137411	7137431		
NOTE:						
<p>1. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani nei veicoli con impianto e/o display predisposto</p> <p>2. le interfacce Gateway 100 e 300 non sono compatibili con gli impianti provvisti di sistema audio JBL</p>						

Marca e modello vettura	Versione impianto Audio e Note	Gateway Lite	Gateway 100	Gateway 300	Gateway Five	Gateway 500
FIAT						
Bravo dal 2007	Autoradio Visteon modello OB <i>(vedi note 1 e 2)</i>	7137357	7137453	7137454		
Nuova Croma	Fiat 194 CD SB05 <i>(vedi note 1 e 2)</i>	7137357	7137453	7137454		
Nuova 500	Fiat 312 MP3 SB05	7137357				
Grande Punto EVO	Autoradio Delphi modello F199	7137357				
Doblò, Ducato, Idea, Multipla, Panda, Punto e Grande Punto	Autoradio Blaupunkt e Grundig compatibili con caricatore CD Blaupunkt	7137357				
Stilo	Autoradio Visteon modello OA <i>(vedi nota 3)</i>	7137357				
Bravo, Croma, Doblò e Panda	Connect Nav+ Magneti Marelli <i>(vedi nota 4)</i>	7137357				
Bravo/Brava (1995<>2001) Marea (1996<>2004)	Autoradio Grundig con controlli per caricatore CD Grundig		7137406	7137426		
Sedici	Autoradio originale <i>(vedi nota 5)</i>		7137413	7137433		
Ulysse dal 2008	Autoradio modello RD4 con protocollo CAN <i>(vedi nota 6)</i> Navigatore satellitare modello RT3 con protocollo CAN <i>(vedi nota 6)</i>		7137410	7137430		
NOTE:						
1. nelle auto senza display multifunzione al centro del quadro strumenti predisposto per le informazioni audio utilizzare solo il Gateway Lite						
2. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani nel display multifunzione nel quadro strumenti solo se predisposto per le informazioni audio						
3. le autoradio diverse dal modello OA e il navigatore satellitare non sono compatibili						
4. a causa delle caratteristiche costruttive del Connect NAV+ non è possibile garantire la piena compatibilità dell'interfaccia Gateway Lite con tutte le versioni del navigatore						
5. le interfacce Gateway 100 e 300 non sono compatibili con il navigatore satellitare						
6. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani nei veicoli con impianto e/o display predisposto						
FORD						
C-Max, Fiesta, Fusion, Focus, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo e Transit	Autoradio originale Visteon modello 6000 CD con tasto AUX e display multifunzione al centro del cruscotto compatibile con le informazioni di testo (display con sfondo arancione o azzurro) <i>(vedi note 1 e 2)</i>		7137444	7137447		
C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo e S-Max	Autoradio originale Sony con comandi al volante e display multifunzione al centro del cruscotto compatibile con le informazioni di testo (display con sfondo arancione o azzurro) <i>(vedi note 1, 2 e 3)</i>		7137445	7137448		
C-Max, Fiesta, Focus, Fusion, Galaxy, Mondeo e S-Max	Autoradio originali modelli 6000 CD con tasto CD/DJ e 5000C		7137446	7137449		
NOTE:						
1. le interfacce Gateway 100 e 300 non sono compatibili con gli impianti audio in cui è presente il kit vivavoce Bluetooth originale Ford						
2. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani nel display multifunzione presente nel quadro strumenti						
3. le interfacce Gateway 100 e 300 possono essere controllate solo dai comandi al volante						
HONDA						
Accord dal 2007 al 2007 Civic dal 2006 al 2009 CR-V dal 2004 al 2006 FR-V dal 2004 al 2006 Insight dal 2004 al 2006 Jazz dal 2004 al 2006 S-2000 dal 2004 al 2006	Impianti audio originali Pioneer <i>(vedi nota 1)</i>		7137407	7137427		
NOTE:						
1. le interfacce Gateway 100 e 300 non sono compatibili con il navigatore satellitare						

Marca e modello vettura	Versione impianto Audio e Note	Gateway Lite	Gateway 100	Gateway 300	Gateway Five	Gateway 500
LANCIA						
Y e Musa	Autoradio Blaupunkt con controlli per caricatore CD Blaupunkt <i>(vedi note 1 e 2)</i>	7137357	7137453	7137454		
Delta dal 2008	Autoradio Blaupunkt modello Lancia 844 MP3 LOW	7137357				
Lybra	Autoradio Grundig con controlli per caricatore CD Grundig		7137406	7137426		
Phedra	Navigatore satellitare modello RT3 con protocollo CAN <i>(vedi nota 3)</i>		7137410	7137430		
NOTE:						
1. nelle auto senza display multifunzione al centro del quadro strumenti predisposto per le informazioni audio utilizzare solo il Gateway Lite						
2. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani nel display multifunzione nel quadro strumenti solo se predisposto per le informazioni audio						
3. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani nei veicoli con impianto e/o display predisposto						
LEXUS						
RX 400h dal 2006 al 2007	Impianti audio originali predisposti per l'installazione e/o il controllo del caricatore CD esterno marchiato Toyota		7137414	7137434		
NOTE:						
1. prima di installare l'interfaccia resettare l'impianto audio scollegando il connettore di alimentazione dell'autoradio/navigatore e lasciandolo scollegato per almeno cinque minuti						
MASERATI						
Coupè e Quattroporte	Autoradio senza navigazione compatibile con caricatore CD Blaupunkt	7137357				
MERCEDES						
Classe E fino al 2002 Classe S fino al 2003 Classe A, C, CL, CLK, G, ML, SL e SLK fino al 2004	Impianti audio a fibra ottica con protocollo D2B modelli: Autoradio Audio 10, Audio 20 e Audio 30 Navigatori Comand 2.0, Comand 220 e Comand 2.5	7137258 (D2B)				
Classe E dal 2002 al 2008 Classe S dal 2003 al 2005 Classe C dal 2004 al 2006 Classe CL dal 2004 al 2006 Classe A, B, CLS, CLK, G, GL, GLK, ML, SL, SLK e SLR dal 2005 al 2008 Classe R dal 2006 al 2008	Impianti audio a fibra ottica con protocollo MOST modelli: Autoradio Audio 20 e Audio 50 Navigatore Comand APS (versioni NTG 1 e NTG 2) <i>(vedi note 1 e 2)</i>	7137496 (MOST)				7137495
NOTE:						
1. l'interfaccia Gateway 500 MOST NON è compatibile con gli impianti audio e i navigatori con Bluetooth e/o lettore di SD Card integrati disponibili nella gamma Mercedes a partire dal 2009						
2. l'interfaccia Gateway 500 MOST supporta la visualizzazione dei menù e delle informazioni di testo sul monitor del navigatore Comand APS (funzione non prevista da Audio 20 e Audio 50)						
MINI						
Mini prima serie fino al 2006	Autoradio Wave	7137352	7137403	7137423		
Mini prima serie fino al 2006	Autoradio Boost <i>(vedi note 1 e 2)</i>	7137353	7137404	7137424		
Mini seconda serie dal 2007	Impianti audio Boost a fibra ottica con protocollo MOST <i>(vedi note 3 e 4)</i>	7137496 (MOST)				7137495
NOTE:						
1. le interfacce Gateway 100 e 300 non sono compatibili con il sinto CD MP3 e il MiniDisc prodotti da Alpine						
2. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani nei veicoli con display MP3 compatibile. Contattare il Servizio Assistenza Calearo per informazioni sulla procedura di abilitazione						
3. il Gateway Lite MOST e il Gateway 500 MOST non possono essere installati nelle auto senza caricatore CD originale presente in auto						
4. l'interfaccia Gateway 500 MOST supporta la visualizzazione dei menù e delle informazioni di testo nei display MP3 compatibili						

Marca e modello vettura	Versione impianto Audio e Note	Gateway Lite	Gateway 100	Gateway 300	Gateway Five	Gateway 500
NISSAN						
Micra dal 2006 Note dal 2004	Autoradio originali 1DIN con predisposizione per caricatore CD esterno		7137464			
Micra dal 2006 Navara e Pathfinder dal 2005 Note dal 2004 Qashqai dal 2007	Autoradio originali 2 DIN SENZA caricatore CD integrato e CON predisposizione per caricatore CD esterno		7137465			
OPEL						
Nuova Agila dal 2008	Autoradio originale (<i>vedi nota 1</i>)		7137413	7137433		
Astra fino al 2009 Corsa, Signum, Tigra e Vectra	Autoradio originale modello CD 30 MP3 con AUX IN (<i>vedi note 1 e 2</i>)		7137440	7137441		
Insigna Astra dal 2010	Autoradio originale modello CD 300 con AUX IN (<i>vedi note 1 e 2</i>)		7137460	7137461		
Astra dal 2004 al 2009 Zafira dal 2005	Sistema di navigazione satellitare Siemens VDO DVD90 con ingresso AUX IN (<i>vedi note 1 e 2</i>)		7137462	7137463		
NOTE:						
1. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani sul display dell'auto						
2. per il funzionamento delle interfacce Gateway 100 e 300 è indispensabile la presenza dell'ingresso AUX IN						
PEUGEOT						
107	Autoradio originale Panasonic		7137416	7137436		
207, 307, 308, 407, 607, 807 1007, Expert e Partner	Autoradio modelli RD1 e RD4 con protocollo CAN (<i>vedi note 1 e 3</i>) Navigatore modello RT3 con protocollo CAN (<i>vedi note 2 e 3</i>)		7137410	7137430		
207 dal 2006 307 dal 2005 308 dal 2007 407, 607 e 807 dal 2005	Autoradio modello RD4 con protocollo CAN (<i>vedi nota 4</i>)				7137482	
206, 307, 807, 1007 e Partner	Autoradio modelli RB3 e RD3 con protocollo VAN (<i>vedi nota 1</i>)		7137411	7137431		
NOTE:						
1. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani nei veicoli con impianto e/o display a 4 linee predisposto						
2. la visualizzazione dei titoli non è supportata nei sistemi con navigatore satellitare						
3. le interfacce Gateway 100 e 300 non sono compatibili con gli impianti provvisti di sistema audio JBL						
4. l'interfaccia Gateway Five è compatibile solo con le vetture con display multifunzione a 4 linee. Alla prima connessione del Gateway Five la linea CAN dell'auto normalmente fa un check di sistema è attiva tutte le funzioni dell'interfaccia. In caso di problemi contattare il Servizio Assistenza Calero.						
PORSCHE						
911 (996) dal 2003 al 2005 Boxter (986) dal 2003 al 2004 Cayenne dal 2003 al 2004	Autoradio CDR-23 e CDR-24 con uscita ottica abilitata Navigatore satellitare PCM 1 con uscita ottica abilitata Navigatore satellitare PCM 2 e PCM 2.1 (<i>vedi note 1 e 2</i>)	7137496 (MOST)				7137495
911 (997) Boxter e Cayman (987) Cayenne dal 2005 al 2008	Autoradio CDR-23 e CDR-24 con uscita ottica abilitata Navigatore satellitare PCM 2 e PCM 2.1 (<i>vedi note 1 e 2</i>)	7137496 (MOST)				7137495
NOTE:						
1. verificare la necessità di utilizzare l'adattatore Yazaki (veicoli fino al 2005) o il kit prolunghie per le fibre ottiche (veicoli con caricatore CD)						
2. l'interfaccia Gateway 500 MOST supporta la visualizzazione dei menù e delle informazioni di testo sul monitor del navigatore PCM (funzione non prevista dalle autoradio CDR-23 e CDR-24)						

Marca e modello vettura	Versione impianto Audio e Note	Gateway Lite	Gateway 100	Gateway 300	Gateway Five	Gateway 500
RENAULT						
Clio 2 e 3 – Kangoo Laguna 2 dal 2000 al 2007 Megane 2 dal 2002 al 2008 Scenic 2 dal 2003 al 2008 Modus – Twingo	Autoradio VDO modelli Tunerlist, Updatelist e Cabasse	7137356				
SAAB						
9-3 dal 2003 al 2006	Impianto audio e navigatore a fibre ottiche con protocollo MOST e caricatore CD anteriore o posteriore (<i>vedi nota 1</i>)	7137496 (MOST)				7137495
NOTE: 1. l'interfaccia Gateway 500 MOST supporta la visualizzazione dei menù e delle informazioni di testo sul monitor/display dell'impianto						
SEAT						
Altea Leon II dal 2006 Toledo III dal 2005	Autoradio originale modello SEAT SE 360 LHD MP3 (codice di riferimento Seat : 8AY)	7137354				
Exeo	Autoradio ADAGIO (<i>vedi note 1 e 2</i>)	7137350	7137405	7137425		
NOTE: 1. nelle auto senza display multifunzione al centro del quadro strumenti predisposto per le informazioni audio utilizzare solo il Gateway Lite 2. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani nel display multifunzione nel quadro strumenti in versione HIGH predisposto per le informazioni audio						
SKODA						
Fabia dal 2007 Octavia dal 2004 al 2008 Roomster	Autoradio modelli Beat, Dance, Stream e Stream MP3 (<i>vedi nota 1</i>) Navigatore satellitare Cruise con display monocromatico (<i>vedi nota 1</i>) Navigatore satellitare Nexus con cartografia a colori (<i>vedi nota 1</i>)	7137354				
Octavia dal 2008 Superb dal 2008	Autoradio modelli Swing e Bolero (<i>vedi nota 2</i>)		7137442	7137443		
NOTE: 1. in presenza del jack AUX IN originale spostare il filo nero del connettore a 12 PIN dell'interfaccia Gateway Lite dalla posizione 2 alla 3 2. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione delle informazioni di testo						
SUZUKI						
Gran Vitara dal 2006 Swift (MK4) dal 2005 SX4 dal 2006 Splash dal 2008	Autoradio originale (<i>vedi note 1 e 2</i>)		7137413	7137433		
NOTE: 1. le interfacce Gateway 100 e 300 non sono compatibili con il navigatore satellitare originale e le autoradio prodotte da Clarion 2. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani solo nel display dell'autoradio installata sui modelli Splash						
TOYOTA						
Auris, Avensis, Corolla, Hilux, Land Cruiser, Prius, RAV4 e Yaris	Sinto CD originali prodotti da Fujitsu Ten, Matsushita e Panasonic predisposte per il controllo del caricatore CD (<i>vedi nota 1</i>) Navigatore satellitare con display touch screen modello B9001		7137414	7137434		
Aygo	Autoradio originale Panasonic		7137416	7137436		
NOTE: 1. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani solo sul display dell'autoradio originale Fujitsu Ten modello W13805 installata sui modelli Auris						

Marca e modello vettura	Versione impianto Audio e Note	Gateway Lite	Gateway 100	Gateway 300	Gateway Five	Gateway 500
VOLKSWAGEN						
Bora, New Beetle, Golf IV, Passat, Polo e Sharan	Autoradio originali modelli Beta e Gamma Navigatori satellitari modelli RNS MCD e RNS MFD	7137355				
Bora, EOS, Fox, Golf V, Golf V Plus, Golf V Variant, Passat, Polo, Sharan, Tiguan, Touareg e Touran	Autoradio originali Delta 6, RCD200, RCD300 e RCD500 Navigatori RNS MCD, RNS MFD, RNS MFD2 e RNS300	7137354				
Caddy, EOS, Fox, Golf V, Golf V Plus, Golf V Variant, Jetta, Passat, Passat CC, Tiguan, e Touran Polo V dal 2009	Autoradio originale RCD210 Autoradio originali RCD300 prodotte da Visteon e Grundig Autoradio originale RCD500 prodotta da Panasonic <i>(vedi note 1, 2 e 5)</i>			7137417	7137437	7137483
Eos, Golf VI, Jetta, Passat, Passat CC, Scirocco III, Tiguan, Touareg e Touran	Autoradio RCD310 Autoradio RCD510 con le seguenti etichette di identificazione: 1K0 057 182 AA MP3 Japan 1K0 057 186 AB MP3 3C8 057 190 MP3 3C8 057 190 A MP3 3C8 057 195 MP3 3C8 057 195 A MP3 5M0 057 186 AB MP3 Navigatore RNS510 con le seguenti etichette di identificazione: 1T0 057 680 B 3C0 057 270 7L6 057 680 B <i>(vedi note 3, 4 e 5)</i>			7137442	7137443	7137484
NOTE:						
1. nelle auto senza display multifunzione al centro del quadro strumenti predisposto per la visualizzazione delle informazioni audio utilizzare solo il Gateway Lite						
2. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani solo nel display al centro del cruscotto se predisposto per la visualizzazione delle informazioni audio						
3. le interfacce Gateway 100 e 300 sono compatibili anche con autoradio e navigatori che riportano la porzione di codice "...035..." invece di "...057..." (ad esempio "1 T0 035 680 B" al posto di "1T0 057 680 B")						
4. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani sul display dell'autoradio/navigatore e/o sul display multifunzione al centro del cruscotto (se predisposto)						
5. le interfacce Gateway Five sono compatibili solo con gli impianti provvisti di volante multifunzione predisposto per le funzioni telefoniche e display multifunzione al centro del cruscotto predisposto per la visualizzazione delle informazioni audio. Per l'utilizzo del vivavoce Bluetooth è richiesta la programmazione delle funzioni telefoniche dell'impianto dell'auto presso un Concessionario Volkswagen						
VOLVO						
S40 e V50 dal 2004 al 2007	Impianti audio Basic e High Performance senza ingresso AUX e con caricatore CD					7137495
XC 90 dal 2003 al 2006 (prima generazione)	Impianti audio Performance, High Performance e Premium Sound System senza ingresso AUX e con caricatore CD					7137495
NOTE:						
1. L'interfaccia Gateway 500 supporta la visualizzazione dei titoli dei brani negli impianti predisposti						

Marca e modello vettura	Versione impianto Audio e Note	Gateway Lite	Gateway 100	Gateway 300	Gateway Five	Gateway 500
-------------------------	--------------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------	-------------

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE INTERFACCE GATEWAY

<p>Gateway Lite</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ingresso iPod <ul style="list-style-type: none"> - controllo del riproduttore dalla sua ghiera cliccabile o touch screen - possibilità di cambiare brano dai tasti dell'impianto audio - ricarica della batteria di tutte le versioni compatibili ✓ Ingresso USB <ul style="list-style-type: none"> - controllo della memoria di massa dai tasti dell'impianto audio per il caricatore CD - supporto per la selezione di massimo 6 cartelle - supporto delle funzioni di scansione, ripetizione e riproduzione in ordine casuale ✓ Visualizzazione dei titoli dei brani non supportata 	<p>Gateway Lite per impianti a fibra ottica D2B e MOST</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ingresso iPod <ul style="list-style-type: none"> - controllo del riproduttore dalla sua ghiera cliccabile o touch screen - possibilità di cambiare brano dai tasti dell'impianto audio - ricarica della batteria di tutte le versioni compatibili ✓ Ingresso USB <ul style="list-style-type: none"> - controllo della memoria di massa dai tasti dell'impianto audio per il caricatore CD - supporto per la selezione di massimo 6 cartelle - supporto delle funzioni di scansione, ripetizione e riproduzione in ordine casuale ✓ Visualizzazione dei titoli dei brani non supportata ✓ L'interfaccia sostituisce il caricatore CD originale
<p>Gateway 100</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ingresso iPod <ul style="list-style-type: none"> - supporto per il pieno controllo del riproduttore dai comandi dell'impianto audio - supporto per il controllo del riproduttore dalla sua ghiera cliccabile/touch screen - ricarica della batteria di tutte le versioni compatibili ✓ Ingresso audio ausiliario <ul style="list-style-type: none"> - jack stereo da 3,5 mm standard per il collegamento di qualsiasi riproduttore ✓ Supporto per la visualizzazione dei titoli dei brani (con impianti audio predisposti) ✓ L'interfaccia sostituisce il caricatore CD originale 	<p>Gateway 300</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ingresso iPod <ul style="list-style-type: none"> - controllo del riproduttore dalla sua ghiera cliccabile o touch screen - possibilità di cambiare brano dai tasti dell'impianto audio - ricarica della batteria di tutte le versioni compatibili ✓ Ingresso USB <ul style="list-style-type: none"> - controllo della memoria di massa dai tasti dell'impianto audio - supporto per la selezione del contenuto per cartella, artista e album - supporto delle funzioni di scansione, ripetizione e riproduzione in ordine casuale ✓ Ingresso audio ausiliario <ul style="list-style-type: none"> - jack stereo da 3,5 mm standard per il collegamento di qualsiasi riproduttore ✓ Supporto per la visualizzazione dei titoli dei brani (con impianti audio predisposti) ✓ L'interfaccia sostituisce il caricatore CD originale
<p>Gateway 500 per impianti a fibra ottica MOST</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ingresso iPod <ul style="list-style-type: none"> - controllo del riproduttore dalla sua ghiera cliccabile o touch screen - possibilità di cambiare brano dai tasti dell'impianto audio - ricarica della batteria di tutte le versioni compatibili ✓ Ingresso USB <ul style="list-style-type: none"> - controllo della memoria di massa dai tasti dell'impianto audio - supporto per la selezione del contenuto per cartella, artista e album - supporto delle funzioni di scansione, ripetizione e riproduzione in ordine casuale ✓ Ingresso audio ausiliario <ul style="list-style-type: none"> - jack da RCA standard su box AUX IN per il collegamento di qualsiasi riproduttore ✓ Supporto per la visualizzazione dei titoli dei brani (con impianti audio predisposti) ✓ Supporto per il mantenimento del caricatore CD originale 	<p>Gateway Five per impianti con linea dati CAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ingresso iPod <ul style="list-style-type: none"> - controllo del riproduttore dalla sua ghiera cliccabile o touch screen - possibilità di cambiare brano dai tasti dell'impianto audio - ricarica della batteria di tutte le versioni compatibili ✓ Ingresso USB <ul style="list-style-type: none"> - controllo della memoria di massa dai tasti dell'impianto audio - supporto per la selezione del contenuto per cartella, artista e album - supporto delle funzioni di scansione, ripetizione e riproduzione in ordine casuale ✓ Ingresso audio ausiliario <ul style="list-style-type: none"> - jack stereo da 3,5 mm standard per il collegamento di qualsiasi riproduttore ✓ Bluetooth <ul style="list-style-type: none"> - supporto per la funzione vivavoce con controlli dai tasti dell'impianto audio - supporto per la riproduzione in streaming audio Bluetooth (A2DP) ✓ Supporto per la visualizzazione dei titoli dei brani ✓ L'interfaccia sostituisce il caricatore CD originale

Marca e modello vettura	Versione impianto Audio e Note	Gateway Lite	Gateway 100	Gateway 300	Gateway Five	Gateway 500
-------------------------	--------------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------	-------------

NOTE SULLE INTERFACCE GATEWAY

- ✓ Alla prima accensione le interfacce Gateway possono attivare automaticamente la funzione AUX IN (CD 5 – Traccia 99 sul display dell'autoradio) oppure la modalità di controllo diretto dall'iPod (la ghiera cliccabile/touch screen del riproduttore rimangono attivi e le informazioni sul brano in riproduzione sono visibili sul display dell'iPod). Per passare alla modalità di controllo dai comandi dell'impianto audio (e attivare la funzione di visualizzazione dei titoli dei brani sui display degli impianti compatibili), entrare nella modalità di selezione della sorgente (dai comandi dell'impianto audio selezionare "CD 6" oppure "Menù") e selezionare "Traccia 3" oppure "iPod_GW". Confermare poi la selezione con una pressione prolungata del tasto di avanzamento rapido del brano dell'impianto audio. Per informazioni dettagliate fare riferimento al manuale d'uso disponibile nel sito internet Calearo
- ✓ Il cavo iPod non è incluso nelle confezioni dei Gateway Lite, 100, 300 e Five
- ✓ Verificare sempre con attenzione l'esatta corrispondenza dei dati contenuti nella tabella (note comprese) con la vettura e l'impianto su cui si intende installare l'interfaccia

BTA 1500 : INTERFACCIA VIVAVOCE BLUETOOTH (cod. 7137228) per GATEWAY 500 MOST Informazioni e Compatibilità

Descrizione prodotto:

Il BTA1500 permette l'abilitazione delle funzioni previste nell'impianto audio originale per il controllo tramite i comandi presenti nella consolle centrale e/o al volante di un telefono cellulare Bluetooth e la visualizzazione sul monitor del veicolo delle informazioni di chiamata. L'interfaccia supporta i protocolli HFP (conversazione mani libere) e HSP (auricolare) per le comunicazioni in vivavoce e i protocolli A2DP e AVRCP (streaming audio) grazie ai quali è possibile trasferire la musica presente in cellulari, palmari, computer portatili o altri dispositivi che supportano questi protocolli via Bluetooth, senza quindi la necessità di un collegamento fisico con l'impianto dell'auto.

Per il corretto funzionamento del BTA1500 è necessario che il Gateway 500 MOST sia aggiornato alla versione firmware 2.15 o superiore e che le funzioni telefoniche dell'impianto dell'auto siano attive (può essere necessario rivolgersi al Concessionario per la programmazione dell'impianto audio)

Importante: al termine dell'installazione è necessario procedere con la taratura della sensibilità del microfono e del volume minimo di ascolto in auto seguendo le istruzioni contenute nel manuale di installazione. In considerazione del fatto che le caratteristiche del veicolo possono variare a seconda della versione, dell'allestimento e degli interni, si raccomanda di prestare particolare cura per raggiungere il miglior risultato.

AUDI

Impianti audio MMI di 2ª generazione a fibra ottica installati su A4 dal 2008, A5/S5, A6/S6 dal 2004 al 2008, A8/S8 dal 2003 al 2008 e Q7

BMW

Impianti audio i-Drive CCC (monitor 8,8 pollici) installati su Serie 1 (E87), Serie 3 (E90/E91), Serie 5 (E60/E61), Serie 6 (E63/E64), X5 (E70) e X6 (E71)

MERCEDES

Impianti Audio 20, Audio 50 (con predisposizione telefono) e Comand APS installati su Classe E dal 2002 al 2008, Classe S dal 2003 al 2005, Classe C dal 2004 al 2006, Classe CL dal 2004 al 2006, Classe A, B, CLS, CLK, G, GL, GLK, ML, SL, SLK e SLR prodotte dal 2005 al 2008 e Classe R dal 2006 al 2008

PORSCHE

Impianti audio PCM 2.0 e 2.1 installati su Cayenne dal 2005 al 2008, 911, Boxter e Cayman

CONDIZIONI DI GARANZIA

La ditta Calearo garantisce le interfacce Gateway e i relativi accessori per un periodo di due anni dalla data di installazione (fa fede la fattura o lo scontrino fiscale) per tutti i difetti di fabbricazione.

Per il riconoscimento della garanzia il prodotto deve essere restituito integro e completo di tutti gli accessori concordati con il Servizio Assistenza Calearo. L'etichetta di identificazione contenente modello, numero seriale e codice a barre posta sul retro delle interfacce Gateway 100, 300 e 500 deve essere integra e con i dati leggibili: si raccomanda pertanto di prestare attenzione a non danneggiarla durante l'installazione.

Non sono coperti da garanzia i danni dovuti a:

- infiltrazioni di acqua, umidità, surriscaldamento e simili
- manomissione dell'interfaccia, dei cablaggi, dei cavi di connessione e simili
- aggiornamento del software e/o del firmware con versioni non compatibili o con procedura errata
- utilizzo con riproduttori o memorie di massa non compatibili
- danni procurati durante l'installazione (ad esempio: cablaggi o gusci delle interfacce danneggiati)
- uso improprio delle interfacce e/o dei relativi accessori